

令和3年12月21日

各位

研究推進委員会
設備整備・有効利用推進部会
部会長 那須 保友

全学導入（新規・更新）希望機器要望調査について

この度、令和5年度概算要求の検討に資するために、全学導入（新規・更新）機器の要望調査を実施いたします。全学で設置するのに相応しいと思われる機器について、添付の様式にてご回答くださいますようお願い申し上げます。なお、ご要望いただく機器につきましては全学共同利用を前提とさせていただきます。ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

昨年度の当該要望調査にて回答いただいた内容から、要望機器の修正（機器の変更、取り下げ）や新たに希望する機器がある場合のみ、ご提出願います。修正がない場合は、昨年度に要望した機器に変更なし（今年度も継続して当該機器を希望）とさせていただきます。

調査集計の結果、広い全学利用が見込まれる装置については、これまで同様、「設備整備に関するマスタープラン」（医療機器を除く）における全学機器の導入（または更新）計画の策定に使用させていただきます。また、今後、本部会の下に設置した「設備マスタープランワーキンググループ（各研究領域グループ）」において、様々な助成の金額及び情勢・政策に応じて申請できるよう、装置群をまとめたシステムを構築する作業等にご協力いただくこともございます。その際は別途、代表者の方へ連絡させていただきますので、ご協力の程よろしく願いいたします。

提出期限： 令和4年1月17日（月）15：00〆切

【本件担当 自然生命科学研究支援センター設備・技術サポート推進室
助教 砂月幸成（内線：津島7833）】

1. 調査方法

- 全学で設置するのに相応しいと思われる機器について、別添様式1または様式2にてご回答ください。なお、ご要望いただく機器につきましては全学共同利用を前提とさせていただきます。
- 昨年度の調査内容から修正がありましたら、様式1の該当機器の修正箇所を朱書きの上、行全体（セル）を必ず「黄色」で表示ください。また、希望を取り下げる機器がありましたら、行全体（セル）を必ず「赤色」で訂正ください。
- 新たに希望する機器がある場合は、様式2に必要事項を入力ください。また、同一の機器を複数名の方で要望される場合は、代表者の方が取りまとめてご要望ください。

2. 提出期限及び提出先

- 提出期限： 令和4年1月17日（月） 15：00〆切
- 提出先：
 - ・メール件名：機器要望調査
 - ・提出先：自然生命科学研究支援センター 設備・技術サポート推進室
回答専用アドレス setsubi-spo@okayama-u.ac.jp

3. 問い合わせ先

- 事務的な内容 研究協力部研究協力課 松本
TEL：086-251-8486（内線 8486）
メール：adc7116@adm.okayama-u.ac.jp
- 上記以外の専門的な内容 自然生命科学研究支援センター分析計測分野／設備・技術サポート推進室 砂月 幸成 助教
TEL:086-251-7833（内線 7833）
メール：setsubi-spo@okayama-u.ac.jp

4. 参考情報

- 設備マスタープランワーキンググループの研究領域
https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/files/upload/files/fspp/gakunai/youbou_ryoiki_R2.pdf
 - 令和3年度設備整備に関するマスタープラン
https://pxy-admcms1.a.okayama-u.ac.jp/staff_only/upload_files/r3masterplan.pdf
 - ・ 7 ページ、別表1：設備整備計画(医療機器除く) 対象設備一覧
 - ・ 9 ページ、別表2：設備整備計画(医療機器除く) システム一覧
- 以 上